

# PRODUKT- BESCHREIBUNG



# USU®

Usu ist ein klappbarer, einfacher Tisch von gutem Design und hoher Qualität, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Seine Robustheit und Stabilität erlauben es dem Tisch, sich unter harter Beanspruchung im Objektbereich zu bewähren, ohne dabei das klassische Aussehen des Tisches zu beeinträchtigen. Usu ist die einleuchtende Wahl für den preisbewusstesten Kunden, der dennoch Ästhetik, platzsparende Eigenschaften und leichtes Handling verlangt. Usu ist solide im Gebrauch und lässt sich schnell und intuitiv zusammenklappen. Eine Person kann den Tisch mühelos zusammenklappen und ohne Anstrengung handhaben. Er lässt sich flach zusammenklappen und ordentlich auf einem Transporter stapeln und eignet sich daher perfekt, wenn eine schnelle und einfache Neueinrichtung erforderlich ist. Mit seinen eleganten Linien, die so schlicht wie möglich gehalten sind, ist Usu eine bewusste Wahl für den Mehrzweckgebrauch (Bildung, Schulung, Konferenz, Gastronomie, Unternehmen, Gesundheitswesen). Dank der schlichten, eleganten Optik passt der Tisch gut zu anderen Einrichtungsstilen.

## BESCHREIBUNG

Vierbeiniger Mehrzweck-Falttisch für Mehrzweck-Kantinen und Schulungszwecke.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### TISCHPLATTEN

#### LAMINAT-AUSFÜHRUNG

Laminat von 0,8 mm auf beiden Seiten. Die Oberseite ist farbig und die Unterseite der Tischplatte ist weiß. Die Gesamtstärke beträgt 18 mm.

#### Farbige Standardlaminat:

L310 Weiß, L420 Grau, L110 Howe Grau, L500 Metallschiefer, L600 Steingrau, L210 Schwarz.

#### MELAMIN-AUSFÜHRUNG

Melamin-Oberfläche auf beiden Seiten. Die Gesamtstärke beträgt 18 mm. Die Standard-Melamin-Oberfläche ist weiß.

### KANTEN

Eine Standardoption ist eine passende ABS-Kante bei Tischplatten aus Laminat und Melamin.

### UNTERGESTELLE

Vierbeiniger gebogener Rahmen mit Beinen aus Rundrohr, zwei Rollen und zwei verstellbaren Gleit-



ern. Beine aus rundem Stahlrohr Ø32 mm. Beine in Schwarz oder Chrome<sup>3</sup>. Stützrahmen in schwarzer Pulverbeschichtung.

#### GLEITER & ROLLEN

Standardmäßig zwei verstellbare Gleiter Ø32 mm aus schwarzem Nylon (PA6) und zwei monodirektionale Rollen aus schwarzem Nylon (PA6). Die Gleiter sind bis zu 30 mm höhenverstellbar.

## MECHANISMUS

Faltmechanismus in Stahlkonstruktion mit Kunststoffüberzug. Auslösehebel aus federbelastetem Stabstahl. Die Beine lassen sich paarweise flach einklappen. Eingebaute Reibung, um unbeabsichtigtes Ausklappen der Beine zu verhindern.

## STAPELKAPAZITÄT

Zusammengeklappte Tische haben eine Falttiefe von 72 mm. Sie können vertikal an der kurzen und langen Seite und flach auf dem Boden gestapelt werden. Sie können auf einem speziell entwickelten Transporter (10 rechteckige Tische) ordentlich gestapelt werden.

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Die Höhe des Tisches beträgt 730 mm.

#### STANDARDFORMEN & -GRÖSSEN

Rechteckig:

1200 x 600 mm

1400 x 700 mm

1600 x 800 mm

1800 x 800 mm

1800 x 900 mm

Quadratisch:

800 x 800 mm

Rund:

Ø1200 mm

#### GEWICHT

Der 1200 x 600 mm große Tisch aus Laminat wiegt 18 kg.

Der 1400 x 700 mm große Tisch aus Laminat wiegt 22 kg.

Der 1600 x 800 mm große Tisch aus Laminat wiegt 26 kg.

Der 1800 x 800 mm große Tisch aus Laminat wiegt 28 kg.

Der 1800 x 900 mm große Tisch aus Laminat wiegt 30 kg.

Der 800 x 800 mm große Tisch aus Laminat wiegt 17 kg.

Der Ø1200 mm große Tisch aus Laminat wiegt 23 kg.

## ZUBEHÖR

VERBINDUNGSKLAMMERN in Schwarz PA6. Zum Positionieren der Tische.

TISCHTRANSPORTER aus Stahlrahmen. Gummipuffer zum Schutz. Pulverbeschichtung in Schwarz. Er kann bis zu 10 rechteckige Tische aufnehmen, die an der kurzen Seite ineinander geschoben werden. Zwei starre und zwei voll drehbare Rollen mit Bremse. Sicherheitsgurt, um die Tische während des Transports zu fixieren. Lieferung: flach verpackt (Palettengröße). Einfacher Zusammenbau mit 8 Schrauben.

Abmessungen – Höhe: 1125 mm, Länge: 1155 mm, Breite: 450 mm. Die Abmessungen gelten für den Transporter ohne Tische.





## ERGONOMIE & UMWELT

Das verbesserte Usu-Design folgt dem HOWE Design for Environment Protocol. Usu ist platzsparend und damit ressourcenschonend, sowohl beim Transport als auch bei der Nutzung. Er ist so clever konstruiert, dass er mit nur einem Schraubenzieher leicht zerlegt werden kann.

Usu enthält kein PVC, was im Übrigen für alle HOWE Produkte gilt. Er ist FSC-zertifiziert® erhältlich.

## TESTS

Der Tisch ist für den harten Objekteinsatz entworfen und wurde einer Vielzahl von Tests unterzogen, um höchste Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Die Möbel werden von Drittorganisationen getestet und haben die Tests gemäß den erforderlichen EN- und BIFMA-Normen bestanden, wobei sie auch die strengen Emissions- und Entflammbarkeitsvorschriften einhalten.

Alle Zertifikate sind für den Zugriff und Herunterladen verfügbar [hier](#).

## GARANTIE

Die HOWE a/s gewährt 5 Jahre Garantie auf alle Usu-Tische gegen Bruch von Schweißungen, Material- und Verarbeitungsfehler und auf zugesicherte Eigenschaften unter normalen Bedingungen.

Ausführliche Angaben zu den Garantiebedingungen unter [howe.com](http://howe.com)

## LIEFERUNG

Der Usu-Tisch wird sowohl im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika als auch in Nordamerika mit der Standardvorlaufzeit (5-7 Wochen) angeboten.

Die Tische werden montagefertig geliefert, sodass sie gemäß der mitgelieferten Anleitung zusammengebaut werden können. Der durchschnittliche Zeitaufwand für das Auspacken und den Aufbau sollte weniger als 10 Minuten betragen.



