




DESIGN : KOMPLOT DESIGN 2002 • WWW.HOWE.COM/PLICO

PLICO

Lorsque économie d'espace, fonctionnalité multiple et grande maniabilité sont des éléments décisifs, la table Plico s'impose comme la solution évidente. Elle est la table idéale pour les applications de restauration, réunion, formation et conférence. L'atout clé de cette table tient dans son mécanisme pliant unique et très discret. Ce mécanisme extraordinairement simple et maniable est un plaisir à manœuvrer et permet une utilisation et un stockage faciles (chaque table repliée ne mesure que 82 mm de haut). L'esthétique simple et élégante de la table la rend compatible avec d'autres styles de meubles.





DESCRIPTION

Table pliante 4 pieds, très empilable pour des applications de restauration, réunion, formation et conférence.

DETAILS TECHNIQUES

PLATEAUX

Panneau de particules 16 mm pour les dessus placage bois ou stratifié.

Panneau de particules 18 mm pour les dessus mélamine haute résistance.

DESSUS PLACAGE BOIS

Bois naturel ou teinté, placage ébénisterie 0,6 mm tranché égrené, sur les deux faces, portant l'épaisseur totale du plateau à 18 mm. Finitions standard : érable, hêtre, chêne, cerisier, frêne, bouleau, noyer et frêne teinté noir.

DESSUS STRATIFIE

Stratifié uni ou décor bois, épaisseur 0,8 mm sur les deux faces, portant l'épaisseur totale du plateau à 17,6 mm. Finitions standard uni : gris Howe, noir, blanc et gris clair. Toute la gamme Formica Colour System. Finitions standard stratifié décor bois : érable, hêtre, chêne, cerisier, noyer et Punga Punga (wengé).

DESSUS MELAMINE HAUTE RESISTANCE

Les deux faces sont en mélaminé, l'épaisseur totale étant alors de 18 mm. Finitions standard en mélamine sont : blanc, gris, gris Howe, érable, hêtre, chêne et noyer.

DESSUS LINOLEUM

Linoléum Forbo Desktop sur le dessus, contrebalancement papier brun sur le dessous. Finition standard lino noir ; toute la gamme Forbo Desktop également disponible.

CHANTS DES PLATEAUX

Les options standard sont les suivantes :

Chant massif 3 mm assorti, pour les dessus placage bois.

Chant massif 3 mm assortis, pour les dessus en stratifié décor bois.

Chant massif 3 mm hêtre pour les dessus en stratifié uni.

Chant ABS 2 mm assortis, pour les dessus mélamine haute résistance, stratifiés et linoléum.



Chant avec bumper (angle rayon de 10) coloris ardoise pour les dessus en placage bois et stratifié.

Chant droit MDF laqué transparent pour les dessus en linoléum.

PIETEMENTS

Tubes d'acier diam 30 x 2 mm. Norme DIN 2394. Teneur en fer 97-98%. Angle du piétement : tube en fonte de zinc haute pression diam 30 mm. Poutre en profilé aluminium extrudé anodisé sur les longs côtés. Finition : Chrome (20- 50 μ).

VÉRINS ET ROULETTES

Quatre patins réglables standard Ø30 mm en plastique gris HOWE (PP). Réglable jusqu'à 30 mm de haut. Deux roulettes monodirectionnelles en plastique gris HOWE (PP) dissimulées dans des patins d'un côté sont proposées en option. Deux roulettes multidirectionnelles Ø50 mm en plastique gris HOWE avec roues noires et freins en option d'un côté.

MECANISME

Mécanisme pliant enrobé de plastique (PAA). Les pieds se plient entièrement en une seule traction permettant ainsi le stockage à plat. Un mécanisme intégré assure le blocage des pieds quand ils sont en position dépliée et quand ils sont en position pliée. Pas besoin d'un système de maintien des pieds en position pliée.

CAPACITE DE STOCKAGE

Les tables pliées ont une épaisseur de 82 mm, ce qui permet de stocker 15 tables verticalement sur une hauteur de 1230 mm. Elles peuvent être stockées verticalement sur le côté long ou sur le côté court. Le bumper intégré au dessin du mécanisme pliant de la table, permet d'éviter les rayures et les glissements une fois les tables empilées.

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS

Hauteur de la table est 720 mm.

POIDS

Table rectangle 1500 x 750 mm en placage bois : 28,4 Kgs



DIMENSIONS ET FORMES STANDARD

RECTANGULAIRES :	DEMI-LUNE :
1200 x 600 mm	1500 x 750 mm
1400 x 700 mm	1600 x 800 mm
1500 x 750 mm	
1600 x 800 mm	V-CONCEPT :
1800 x 900 mm	1500 x 750 mm

Autres formes et dimensions : merci de consulter HOWE.

ACCESSOIRES

CHEMIN DE CABLES

Passage de câbles de forme triangulaire en acier (1,2 mm), laqué poudre Gris HOWE. A clipser sur la poutre de la table. Amovible.

VOILE DE FOND

Voile de fond en acrylique épaisseur 3 mm, aspect sablé vert, accrochable par 2 crochets en aluminium extrudé gris, sous le plateau ou sur le passage de câbles. Hauteur 350 mm.

SYSTEME D'ACCROCHAGE

Crochet de liaison couleur Gris HOWE, longueur 108 mm, largeur 24 mm en matière plastique (PP66) et bague en POM. Les systèmes d'accrochage sont installés sur le dessous du plateau et se rétractent sous le plateau quand ils ne sont pas utilisés.

CHARIOT DE TRANSPORT POUR TABLES PLIANTES

Structure en tube d'acier diam 40 mm. Plancher en MDF épaisseur 19 mm avec chant bumper. Laqué poudre Gris HOWE. Permet de stocker jusqu'à 15 tables. Hauteur : 1134 mm, Longueur: 1843 mm, Profondeur: 790 mm. Unité de stockage pour voile de fond et passage de câbles en option. S'accroche au chariot de transport. Ajustable. Laqué poudre Gris HOWE.

ERGONOMIE ET ENVIRONNEMENT

La table Plico est très aisée à manipuler par une personne seule. Sur les versions avec roulettes, pas de charge lourde à soulever. Tous les composants de la table peuvent être démontés et recyclés.



TESTS

La table Plico a passé avec succès le test DS/EN 15372-2008, niveau 2, de durabilité et de robustesse, sans aucun début de dommage.

GARANTIE

HOWE a/s donne à toutes les tables Plico une garantie de 5 ans contre tout risque de rupture, défaut de matière ou de façon, ou de fonctionnement, pour un usage normal. La garantie prend effet à la date d'expédition; Elle perd sa validité si le produit présente des signes de manutention anormale ou inadaptée, ou de dommage physique subie. Elle exclut, comme c'est l'usage, les parties soumises à une usure ou une altération normales.