

PRODUKTBESCHREIBUNG

Munkegaard-Stuhl

Design von Arne Jacobsen 1955

www.howe.com/munkegaardchair

Der Munkegaard-Stuhl, auch als "Mücke" bekannt, ist ein markantes, kühnes Originaldesign von Arne Jacobsen, das Aufmerksamkeit erregt. Funktionalität war eine Grundvoraussetzung für den Munkegaard-Stuhl. Ursprünglich 1955 für die Munkegaard-Schule entworfen, ist der Stuhl leicht stapelbar und perfekt geeignet für das Büro und zu Hause. Er passt zu jeder Einrichtung, fügt Klasse, Stärke und Charme hinzu und bringt jene Individualität zum Ausdruck, die stets beabsichtigt war. Dank unserer hochentwickelten Ingenieurkunst und Konstruktionstechniken haben wir es verstanden, ein Original der 1950er Jahre unserer Zeit anzupassen, ohne seine Ästhetik zu ändern. Wir haben den Stuhl grüner und robuster denn je und zu dem gemacht, was er heute ist: ein neuer Klassiker für das 21. Jahrhundert.



HOWE
MOVING DESIGN
SINCE 1928

06.2022



Beschreibung

Der Munkegaard-Stuhl wurde 1955 für die Munkegaard-Schule in Dänemark geschaffen. Es war ein archetypisches Arne Jacobsen-Design: umstritten, elegant und prickelnd. Der Munkegaard-Stuhl springt noch heute ins Auge. Wir bei HOWE sind äußerst stolz und beehrt, dass wir den Stuhl der Welt wiedergeben konnten.

Produktbeschreibung

FURNIERAUSFÜHRUNG

Die Oberfläche ist beidseitig in matt lackiertem, messergeschnittenem und geschliffenem Furnier gehalten. Innenschichten aus 1,0 mm zirkulär geschnittener Buche. Die Schale ist 10-13 mm stark.

Standardfinishes: Eiche und Walnuss sowie schwarz gebeizt.

Bitte beachten Sie, dass Furnier ein Naturmaterial ist, so dass Abweichungen in Struktur und Farben vorkommen können.

POLSTERAUSFÜHRUNG

Mit Vollpolsterung oder Polstersitz erhältlich. Ist nur der Sitz gepolstert, so ist rundum eine 15 mm breite Furnierkante sichtbar.

Polsterstoff: Textil, Trevira, Mikrofaser, Leder oder PU. Der Rücken ist voll gepolstert. Die Polsterung besteht standardmäßig aus CMHR-Polyurethanschaum. Stärke: 10 mm an der Front, 5 mm am Rücken der Sitzschale. Dichte des Schaums: 65 kg/m³ an der Schale. Bestimmte Stoffe haben eine Polsterung mit 'Flügeln' - einer reizvollen Ziernaht an beiden Seiten der Biegung des unteren Rückens.

Für das Stapeln von Polsterstühlen sollten die Kunden lose Auflagen bestellen, um Stapelabdrücke in der Polsterung zu vermeiden. Die losen Stapelaufgaben müssen gesondert bestellt werden.

RAHMEN

Der Rahmen besteht aus rundem Stahlrohr (Ø 14 x 2,0). Rahmenfinishes: dreiwertiges Chrom (Chrome III) (mind. 20 µ) oder schwarz oder weiß pulverbeschichtet (mind. 50 µ) als Standard. Gleiter aus schwarzem TPE-Kunststoff.



Ausführungen

Der Munkegaard Stuhl ist ohne Armlehne, als Barhocker und Barhocker/Counter erhältlich.

SCHNELLVERBINDUNG

Der Stuhl ist mit einem sogenannten Schnellverbindung System erhältlich, das die Stühle richtig positioniert. Das System ist nachrüstbar und wird unter dem Sitz montiert. Es ist ausziehbar und daher völlig unsichtbar, wenn es nicht in Gebrauch ist. Die Materialien sind Metall und POM - beide in Grau. Das System ist mit dem Sitzkissen für den Munkegaard kompatibel und beeinträchtigt die Stapelbarkeit nicht.

Stapelkapazität

Der Stuhl in Furnierausführung ohne Armlehne lässt sich bis zu 20 Stück in einer Höhe von 1725 mm auf einem Transportwagen stapeln. Auf dem Boden könne bis zu 12 Stühle in Furnierausführung ohne Armlehne in eine Höhe von 1265 mm gestapelt werden.

Der Polsterstuhl ohne Armlehne lässt sich bis zu 15 Stück in einer Höhe von 1680 mm auf einem Transportwagen stapeln. Auf dem Boden könne bis zu 8 Polsterstühle ohne Armlehne in eine Höhe von 1160 mm gestapelt werden.

Der Barhocker in Furnier is auf dem Boden (bis zu 12 Stück) in einer Höhe von 1585 mm stapelbar.

Der Barhocker Voll gepolstert ist auf dem Boden (bis zu 8 Stück) in einer Höhe von 1545 mm stapelbar.

Der Barhocker/Counter in Furnier is auf dem Boden (bis zu 12 Stück) in einer Höhe von 1440 mm stapelbar.

Der Barhocker/Counter Voll gepolstert ist auf dem Boden (bis zu 8 Stück) in einer Höhe von 1400 mm stapelbar.

RAUMBEDARF

Einfacher Transportwagen = 20 Stühle = 0,49 m² Bodenfläche.



Abmessungen und Gewicht

ABMESSUNGEN IN MM

	STUHL FURNIER- AUSFÜH- RUNG	STUHL POLSTER- AUSFÜH- RUNG	BARHOCKER FURNIER- AUSFÜH- RUNG	BARHOCKER POLSTER- AUSFÜH- RUNG	COUNTER FURNIER- AUSFÜH- RUNG	COUNTER POLSTER- AUSFÜH- RUNG
Sitztiefe:	420 mm	400 mm	420 mm	400 mm	420 mm	400 mm
Sitzbreite an der breitesten Stelle:	425 mm	435 mm	425 mm	435 mm	425 mm	435 mm
Sitzhöhe:	460 mm	470 mm	775 mm	785 mm	630 mm	640 mm
Höhe des Stuhls:	800 mm	805 mm	1120 mm	1125 mm	970 mm	975 mm
Tiefe des Stuhls:	490 mm	490 mm	500 mm	500 mm	470 mm	470 mm
Breite des Stuhls:	495 mm	495 mm	585 mm	585 mm	540 mm	540 mm

GEWICHT

Stuhl ohne Armlehne, Furnierausführung: 4 kg.

Stuhl ohne Armlehne, Polsterausführung: 4,4 kg.

Barhocker, Furnierausführung: 5,6 kg.

Barhocker, Polsterausführung: 6,0 kg.

Zubehör

TRANSPORTWAGEN für bis zu 20 Stühle in Furnierausführung ohne Armlehne je Einheit. Einzeltransportwagen mit Griff (18,6 kg).

Schützende STAPELUNTERLAGE für das Stapeln von Polsterstühlen. Lose Stapelunterlage aus Kunststoff.

Ergonomie & Umwelt

Die dreifach gewölbte Form der Stühle schmiegt sich den natürlichen Körperkonturen an. Das Design der Wasserfall-Sitzschale hemmt nicht den Blutkreislauf und verhindert unangenehmen Druck unter den Schenkeln. Schalen, Rahmen und Verchromung sind gemäß der Norm ISO 14001 gefertigt. Der Stuhl ist FSC-zertifiziert, das Chrom ist dreiwertig (Chrom III). Alle Teile des Stuhls sind demontier- und recycelbar.



Tests

Der Stuhl wurde nach EN 16139:2013, level 2, und ANSI/BIFMA X5.1 auf Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit getestet.

Garantie

Die HOWE a/s gewährt 5 Jahre Garantie auf alle Munkegaard-Stühle gegen Bruch von Schweißungen, Material- und Verarbeitungsfehler und auf zugesicherte Eigenschaften unter normalen Bedingungen. Ausführliche Angaben zu den Garantiebedingungen unter howe.com.

Verpackung

Stuhl ohne Armlehne, Furnierausführung = 7 je Karton.

Stuhl ohne Armlehne, Polsterausführung = 5 je Karton.

Barhocker, Furnierausführung = 10 je Karton.

Barhocker, Polsterausführung = 7 je Karton.