

TEMPEST®

HOWE

PRODUKT- BESCHREIBUNG



TEMPEST®

Tempest ist das originale raumsparende Flip-top-Tischsystem für den Mehrzweck Einsatz in Kantinen, Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzräumen. Ein großer Konferenztisch? Ein modularer Tisch für Besprechungen? Ein niedriger Lounge-Tisch oder ein hoher Bartresen? Tempest bietet einen ganzen Fächer von Lösungen. Der Flip-top-Mechanismus setzt Maßstäbe: optisch ansprechend und felsenfest sorgt er für überragende Stabilität. Das elegante elliptische Design der Beine mit verborgenen Rollen und das neue Verbindungssystem nach allen Richtungen macht die Handhabung des Tempest durch nur eine Person kinderleicht. Einfach mit dem Tisch mühelos "Schubkarre fahren" - und durch Hochklappen der Platte wertvollen Platz sparen, wenn die Tische nicht in Gebrauch sind.

BESCHREIBUNG

Tempest ist ein mobiles Vielzweck-„Flip-top-Tischsystem“ für Kantinen, Besprechungen, Schulungs- und Konferenzzwecke. Die T-Beine ergeben maximale Sitzkapazität um den ganzen Tisch herum. Zahlreiche Formen, Größen und Finishes. Wenn nicht in Gebrauch, können die Tische ineinander geschoben werden.

PRODUCT DETAILS

TISCHPLATTEN

25 mm Spanplatte mit Furnier-, Laminat- oder Melamin-Oberfläche. 25 mm MDF mit Linoleum-Oberfläche. 40 mm Abacia, falls 40 mm Tischplatten gewählt werden.

FURNIERAUSFÜHRUNG

Holz furnier natur oder getönt. Beidseitig 0,6 mm messergeschnittenes geschliffenes Furnier. Gesamtstärke 26,2 mm.

Standardfinishes:

Ahorn, Buche, Eiche, Kirsche, Esche, Birke, Walnuss und auch in durchgefärbtem Schwarz, Walnuss und Weiß erhältlich.

LAMINATE VERSION

Farbige Laminat- oder Laminat- mit Holzmaserung. Beidseitig 0,8 mm Laminat. Gesamtstärke 26,6 mm.

Standardfarben der Laminat- sind Howe Grau, Grau, Stone grey, Schwarz, Weiß und Metal Slate.



Standardlaminat mit Holzmaserung: Eiche, Graue Eiche, Walnuss und Buche. Andere Farben oder Holzmaserung auf Anfrage.

MELAMIN-AUSFÜHRUNG

Beidseitig Melamin-Oberfläche. Gesamtstärke 25 mm. Standard-Melaminfinish: Weiß.

LINOLEUM-AUSFÜHRUNG

Linoleum-Oberfläche (Forbo Desktop) auf der Oberseite und hellbraunes Papier auf der Rückseite. Gesamtstärke 26,6 mm. Die Standardfarbe ist Schwarz. Alle Forbo Desktop Farben sind lieferbar.

NANO-LAMINAT-AUSFÜHRUNG

Nano-Laminat-Oberfläche oben und weißes Laminat an der Rückseite. Standardfarben sind Schwarz, Eggshell-Weiß und Warm-Grau. Nicht alle Größen sind mit Nano-Laminat erhältlich. Weitere Infos siehe Preisliste.

KANTEN

Standardoptionen:

Passende Hartholzkante an Furnier-Tischplatten.
Passende ABS-Kante an Laminat-, Nano-Laminat-, Melamin- und Linoleum-Tischplatten.

UNTERGESTELLE

Runde Ständer und elliptische Füße. Stahlqualität: Norm DIN 2394 mit 97-98% Fe-Gehalt. Abschlusskappen der Füße aus Zinkguss.

T-Beine: Ø45 x 2,0 mm Wandstärke an Standrohr und 50 x 25 x 2,0 mm Wandstärke am elliptischen Fuß.

TT-Beine: Ø45 x 2,0 mm Wandstärke an Standrohr und 50 x 25 x 2,0 mm Wandstärke am elliptischen Fuß.

S-Beine: Ø45 x 1,5 mm Wandstärke an Standrohr und 50 x 25 x 2,0 mm Wandstärke am elliptischen Fuß.

S3-Beine: Ø76 x 2,0 mm Wandstärke an Standrohr und 50 x 25 x 2,0 mm Wandstärke am elliptischen Fuß.

Alle Füße des Tempest werden durch ein Innenrohr mit den Abmessungen 20 x 20 x 2,0 mm Wandstärke verstärkt.

Finish des Untergestells: Chrom3 (20-50 µ) und Schwarz, Satin-schwarz, Weiß, Satin-weiß, Howe Grau oder aluminiumfarbige Pulverbeschichtung (40-100 µ).

GLEITER & ROLLEN

Der T-Fuß ist standardmäßig mit zwei verstellbaren Gleitern und zwei Rollen ausgestattet, die das Manövrieren und den Transport der Tische von einem Bereich zum anderen erleichtern. Das X-Fußgestell verfügt über vier Gleiter. Sowohl die Gleiter als auch die Rollen sind aus Kunststoff (POM) gefertigt, wobei die Gleiter bis zu 10 mm verstellbar sind.

MECHANISMUS

Der Flip-top-Mechanismus an Tischen mit T-Beinen ist ein federbelasteter Schmetterlingsmechanismus aus Alu-Druckguss, aluminiumfarben beschichtet. Der Träger besteht aus einem Ø50 aluminiumfarbenen Stahlrohr mit 4,0 mm Wandstärke, Stahlqualität 235. Der Flip-top-Mechanismus an Tischen mit S-Beinen ist ein schwarz beschichtete Muschel aus Alu-Druckguss.

Die Scharniere sind am Träger angeschlagen und ermöglichen einfaches lautloses Kippen der Tischplatte. Die Scharniere sind aus Alu-Druckguss, aluminiumfarben beschichtet.



ZUBEHÖRTEILE

Zubehörteile sind in Kunststoffmaterial in Howe Grau gehalten. Keile an Tischplatten in PA6. Schutzpuffer an Schmetterlingsarmen in PA6.

AUSFÜHRUNGEN

FALTMECHANISMUS

Größere Tempest-Tische mit doppeltem T-Fuß Design sind mit Klappmechanismus erhältlich. Der Klappmechanismus ist benutzerintuitiv und technisch ausgereift. Das Untergestell ist 35 x 23 x 3,0 mm groß und schwarz lackiert. Das klappbare Untergestell ist entweder mit Gleitern oder mit Gleitern und verdeckten Rollen an einem Ende erhältlich, um die Mobilität zu erleichtern.

STARRES UNTERGESTELL

Tempest Tische sind mit starrem Untergestell erhältlich. Bei Sonderanfertigungen kann die Position der Beine der gewünschten Konfiguration angepasst werden. Das Platte & Beine-System hat ebenfalls verborgenen Rollen an einem Ende zwecks leichter Bewegunglichkeit.

TEMPEST CONFIGURATION

Tempest Configuration ist ein Konzept mit großen Tischen für feste Aufstellung. Gemeinsame Beine zur Kostensenkung. Das Konzept ermöglicht 10 bis 26 Sitzplätze von je 700 mm Breite. Doppelte starre T-Beine mit einstellbaren Gleitern. Lieferbar rechteckig und bootförmig in Furnier und Laminat.

STAPELKAPAZITÄT

Hochgeklappte Tische haben ineinandergeschoben eine Tiefe von 130 mm. Die Tischplatten hochstellen und Platte gegen Platte ineinander schieben. Der Tischtransporter nimmt 6 Tische auf. Die KlappTische haben eine Klapphöhe von 115 mm. Der Tischtransporter nimmt 5 Tische auf.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

ABMESSUNGEN

- Tischhöhe: 730 mm.
- Höhe der Bar-Ausführung: 1050 mm.
- Höhe der Lounge-Ausführung: 400 mm.
- Fußspreizung des Flip-top-Tisches: 550 mm.
- Abstand der Füße an TT-Falttischen: 900 mm.

Fußspreizung im Cross-Base-Stil beträgt je nach Größe und Form des Tisches: 600 mm, 810 mm oder 1092 mm.

LÄNGE DER MECHANISMUS VON FLIP-TOP TISCHE

Maße & Form	Klein 706 mm	Medium 1036 mm	Groß 1440 mm
1200 x 600 Rechteckig		X	
1200 X 750 Rechteckig		X	
1200 X 800 Rechteckig		X	
1400 X 700 Rechteckig		X	
1500 X 750 Rechteckig		X	
1600 X 800 Rechteckig		X	
1800 x 750 Rechteckig			X
1800 x 800 Rechteckig			X
1800 x 900 Rechteckig			X
2000 x 1000 Rechteckig			X
1200 x 750 Kreisbögen		X	
1400 x 700 Kreisbögen		X	
1500 x 750 Kreisbögen		X	
1600 x 800 Kreisbögen			X
1500 x 750 Trapezförmig	X		
1600 x 800 Trapezförmig	X		
1500 x 750 V-förmig		X	
1400 x 700 Halbrund	X		
1500 x 750 Halbrund	X		
1600 x 800 Halbrund		X	
1800 x 900 Half-round		X	
2000 x 1000 Half-round		X	

GEWICHT

- Rechteckiger 1500 x 750 mm Flip-top-Tisch in Furnier mit verchromtem T-Untergestell wiegt 30 kg.
- Runder Ø1050 mm Flip-top-Tisch mit Furnierplatte und verchromtem S-Bein wiegt 19,0 kg.
- Runder Ø750 mm Bartisch mit Furnierplatte und verchromtem S-Bein wiegt 16,0 kg.
- Tempest Konfigurationen rechteckiger 1200 x 4900 mm Tisch in Furnier mit verchromtem TT-Untergestell wiegt 155,7 kg.

STANDARDFORMEN & -GRÖSSEN IN MM

RECHTECKIG - Klappbare + fixe Variante: 1200 x 600 1200 x 750 1200 x 800 1400 x 700 1500 x 750 1600 x 795 1600 x 800 1800 x 750 1800 x 795 1800 x 800 1800 x 900	HALBRUND - Klappbare + fixe Variante: 1400 x 700 1500 x 750 1600 x 800 1800 x 900 2000 x 1000	QUADRATISCH - Bar-Höhe - Klappbare + fixe Variante: 750 x 750 900 x 900
RECHTECKIG - Klappbare Variante: 2000 x 795	TRAPEZFÖRMIG - Klappbare Variante: 1500 x 750 1600 x 800	QUADRATISCH - Lounge- Höhe - Fixe Variante: 600 x 600
RECHTECKIG - Klapp + Faltvariante: 2000 x 1000	HALBMOND - Klappbare Variante: 1200 x 750 1400 x 700 1500 x 750 1600 x 800	V-FÖRMIG - Klappbare Variante: 1500 x 750
RECHTECKIG - Faltvariante: 2400 x 1200	QUADRATISCH - Cafétisch-Höhe - Klappbare + fixe Variante: 700 x 700 750 x 750 800 x 800	RUND - Cafétisch-Höhe - Klappbare + fixe Variante: Ø750 Ø900 Ø1050 Ø1200
		RUND - Bar-Höhe - Klappbare + fixe Variante: Ø750 Ø900

STANDARDFORMEN & -GRÖSSEN IN MM - TEMPEST KONFIGURATIONEN - Nur fix

RECHTECKIG:		BOOTFÖRMIG:	
2800 x 1200	4200 x 1400	2800 x 1200	4200 x 1400
3500 x 1200	4900 x 1400	3500 x 1200	4900 x 1400
4200 x 1200	5600 x 1400	4200 x 1200	5600 x 1400
4900 x 1200	6300 x 1400	4900 x 1200	6300 x 1400
5600 x 1200	7000 x 1400	5600 x 1200	7000 x 1400
6300 x 1200	2400 x 1600	6300 x 1200	
7000 x 1200	3500 x 1600	7000 x 1200	
2800 x 1400	5250 x 1600	2800 x 1400	
3500 x 1400	7000 x 1600	3500 x 1400	

ZUBEHÖR

ELEKTRO-LÖSUNGEN: Siehe HOWE-Preisliste.

SICHTBLENDE aus 20 mm Spanplatte mit Melamin-, Laminat-, Linoleum- oder Furnierbeschichtung. Passende Kanten. Die Paneelhöhe beträgt 250 mm.

Demontierbare Lösung - für Tempest Fix. Die Sichtblende wird mit Klammern an der Unterseite des Tisches befestigt und kann mit Flügelbolzen entfernt werden. Diese Lösung kann mit Tempest Flip verwendet werden, aber die Platte muss vor dem Umklappen entfernt werden.

SICHTBLENDE aus 9 oder 12 mm MDF mit Furnier, Laminat oder Linoleum. Abnehmbar. Kantenausführung wie bei Tischplatten. Die Höhe der Platte beträgt 250 mm. Paneel zum Aufhängen an zwei oder drei Haken, die unter der Tischplatte angebracht werden.

VERBINDUNGSKLAMMERN aus 3 mm hochfestem Stahl, glasgestrahlt und schwarz beschichtet. Abmessungen 70 mm x 70 mm. Die Klammern sind symmetrisch an den Ecken der Tischplatte angeordnet. Auch der Fangarm ist aus hochfestem Stahl, glasgestrahlt und schwarz beschichtet - 120 x 32 mm.

Der Beschlag für die Verbindung von Schmal- zu Längsseite aus schwarz beschichtetem, glas-

gestrahltem hochfestem Stahl ist abnehmbar. Arretierung der Klammern mit Fingerschraube.

VERBINDUNGSKLAMMERN FÜR ABGEFASTE TISCHPLATTEN zur Anbringung unter der Platte. Verbindung Platte zu Platte und Höhenausgleich mit Fingerschrauben. Die Klammern sind leichtgängige Ausziehbeschläge, die sich bei Nichtgebrauch zurückziehen und nicht sichtbar sind. Mögliche Verbindungen: Ende-Ende, Ende-Seite, Seite-Seite.

Der TISCHTRANSPORTER für Flip-top-Tische. MDF Auslage, B10 Howe grau, Kapazität bis zu 5 Flip-top Tische. Höhe: 960 mm, Länge: 2000 mm, Tiefe: 915 mm.

Der TISCHTRANSPORTER für Falttische, Stahlrahmen Typ E235. Schützendes Gummiprofil. Pulverbeschichtet in Howe Grau.

Der L-Kit-Transporter kann bis zu 5 Tische aufnehmen, die an der Längsseite verschachtelt sind. Legen Sie Platte an Platte und Fuß an Fuß, um Beschädigungen zu vermeiden. 2 feste Räder und 2 drehbare Räder mit Bremsen. Sicherheitsgurte halten die Tische während des Transports in Position.

Der Transporter passt für alle Tempest-Klapptischgrößen. Tragfähigkeit bis zu 600 kg. Lieferung: flach verpackt (Palettengröße). Einfacher Zusammenbau mit 26-28 Schrauben.

L-Kit - Abmessungen: Höhe: 1255 mm, Länge: 2010 mm, Tiefe: 775 mm.

Die Abmessungen gelten für den Transporter ohne Tische.

ERGONOMIE & UMWELT

Tempest ist ein „gewichtloses“ Tischsystem. Der Flip-top-Mechanismus und verborgene Rollen in den Füßen ermöglichen einfaches „Schubkarrenfahren“ ohne Heben. Alle Teile des Tisches sind abbau- und recycelbar.

TESTS

Der Tisch ist für den harten Objekteinsatz entworfen und wurde einer Vielzahl von Tests unterzogen, um höchste Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Die Möbel werden von Drittorganisationen getestet und haben die Tests gemäß den erforderlichen EN- und BIFMA-Normen bestanden, wobei sie auch die strengen Emissionsvorschriften einhalten.

Alle Zertifikate sind für den Zugriff und Herunterladen verfügbar [hier](#).

WARRANTIES

Die HOWE a/s gewährt 10 Jahre Garantie auf alle Tempest-Tische gegen Bruch von Schweißungen, Material- und Verarbeitungsfehler und auf zugesicherte Eigenschaften unter normalen Bedingungen.

Ausführliche Angaben zu den Garantiebedingungen unter howe.com



