

# LA CHAISE MUNKEGAARD

# HOWE

## DESCRIPTION DU PRODUIT



DESIGN : ARNE JACOBSEN 1955

# LA CHAISE MUNKEGAARD

La chaise Munkegaard, également appelée chaise 'Mosquito', est un concept original solide et avant-gardiste d'Arne Jacobsen qui sait attirer l'attention. Pour la chaise Munkegaard, la fonctionnalité était un pré-requis. Conçu à l'origine en 1955 pour l'école de Munkegaard, la chaise s'empile facilement et trouve parfaitement sa place à la maison comme au bureau. Elle s'adapte à tous les décors et ajoute une touche de distinction, de force et de charme tout en clamant haut et fort son individualité. Grâce à nos compétences en matière d'ingénierie et de techniques de construction, nous avons pu remettre un original des années 1950 au goût du jour sans en modifier l'esthétique. Nous l'avons rendue plus respectueuse de l'environnement et plus robuste que jamais et l'avons transformée pour qu'elle devienne un nouveau classique pour le 21ème siècle.

## DESCRIPTION

La chaise Munkegaard a vu le jour en 1955 à l'école Munkegaard au Danemark. Il s'agissait d'un concept typique d'Arne Jacobsen : controversé, élégant et remarquable. La chaise Munkegaard est tout aussi attrayante aujourd'hui et, chez HOWE, nous sommes extrêmement fiers et honorés d'avoir pu relancer cette chaise dans le monde entier

## DETAILS DU PRODUIT

### VERSION PLACAGE BOIS

Le placage extérieur est une feuille tranchée de 0,6 mm protégée par un vernis lisse mat de chaque côté. Les feuilles intérieures sont une planche en multiplis de feuilles de hêtre déroulé de 1,0 mm : L'épaisseur de la coque est de 10-13 mm.

Finitions standards: Placages naturels Chêne et noyer ainsi qu'en placage teinté noir.

Veillez noter que le placage est un matériau naturel et qu'il est possible que la structure et la couleur soient légèrement différentes.

### VERSION TAPISSÉE

Version entièrement tapissée et version avec placet d'assise tapissé disponibles. Sur la version avec placet d'assise tapissé, le placage est visible sur 15 mm tout autour du bord du siège.



La chaise peut être garnie en tissu, tréviira, microfibre, cuir ou PU. Le dossier est intégralement tapissé. De série, le garnissage est en mousse de polyuréthane CMHR ignifugée. L'avant de la coque est épais de 10 mm et le dos de 5 mm. La mousse a une densité de 65 kg/m<sup>3</sup> sur la coque. Certains tissus sont tapissés à l'aide d' « ailes » - une jolie couture sur les deux bords de la courbe en bas du dossier.

Si les chaises tapissées sont destinées à être empilées, le client devra commander une protection amovible pour éviter les marques d'empilage sur le tissu. La protection amovible pour l'empilage doit être commandé séparément.

### STRUCTURES

La structure est fabriquée en tubes d'acier ronds (Ø14 x 2,0). La finition de la structure est proposée en chrome trivalent (chrome3) (mini. 20 µ) ou laqué poudre noir ou blanc (mini. 50 µ) en standard. Les patins sont en plastique TPE noir.

## LES DIFFERENTES VERSIONS

La chaise Munkegaard est disponible en version chaise, tabouret haut et tabouret haut comptoir.

### SYSTÈME D'ACCROCHAGE RAPIDE

Un système d'accrochage appelé « accrochage rapide » est disponible pour la chaise Munkegaard. Ce système permet de positionner les chaises en rangées. Le système peut être monté après coup et est installé sous l'assise. Il est rétractable et donc totalement invisible lorsqu'il n'est pas utilisé.

Le matériau se compose de métal et de POM - tous deux de couleur gris. Ce système d'accrochage est compatible avec le placet d'assise disponible pour la Munkegaard et la solidarisation n'est pas incompatible avec sa capacité d'empilement.

## CAPACITÉ D'EMPILAGE

La chaise en placage est empilable par 20 sur chariot pour une hauteur totale de seulement 1725 mm. La chaise en placage est empilable par 12 au sol pour une hauteur totale de seulement 1265 mm.

La chaise entièrement tapissée est empilable par 15 sur chariot pour une hauteur totale de seulement 1680 mm. La chaise entièrement tapissée est empilable par 8 au sol pour une hauteur totale de seulement 1160 mm.

La tabouret haut en placage est empilable par 12 sur chariot pour une hauteur totale de seulement 1585 mm.


La tabouret haut entièrement tapissée est empilable par 8 sur chariot pour une hauteur totale de seulement 1545 mm.

La tabouret hauteur comptoir en placage est empilable par 12 sur chariot pour une hauteur totale de seulement 1440 mm.

La tabouret hauteur comptoir entièrement tapissée est empilable par 8 sur chariot pour une hauteur totale de seulement 1400 mm.

### ESPACE AU SOL REQUIS

Chariot unique = 20 chaises = 0,49 mètre carré d'espace au sol.



## DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS EN MM	Chaise placage	Chaise tapissée	Tabouret haut placage	Tabouret haut tapissée	Hauteur comptoir placage	Hauteur comptoir tapissée
Profondeur de la coque :	420	400	420	400	420	400
Largeur de la coque au point le plus large :	425	435	425	435	425	435
Hauteur d'assise :	460	470	775	785	630	640
Hauteur de la chaise :	800	805	1120	1125	970	975
Profondeur de la chaise :	490	490	500	500	470	470
Largeur de la chaise :	495	495	585	585	540	540

### POIDS

Chaise - version placage : 4 kg.

Chaise - version tapissée : 4,4 kg.

Tabouret haut - version placage : 5,6 kg.

Tabouret haut - version tapissée : 6,0 kg.

## ACCESSOIRES

CHARIOT DE TRANSPORT avec une capacité de 20 chaises en placage par unité. Chariot simple avec poignée (18,6 kg).

PLACET D'EMPILAGE pour la protection des chaises tapissées lorsqu'elles sont empilées. Le placet d'empilage amovible est en plastique.

## ERGONOMIE ET ENVIRONNEMENT

La forme triplement galbée de la chaise épouse les contours naturels du corps. Le design en cascade de la coque ne restreint pas la circulation sanguine et évite donc toute pression indésirable sous les cuisses.

Coques, structures et chromage sont tous produits selon les normes ISO14001. La chaise est fabriquée en bois certifié FSC® et le chromage en chrome trivalent (chrome3). Toutes les pièces de la chaise peuvent être démontées et recyclées.

## TESTS

La chaise est conçue pour résister à des conditions d'utilisation intenses et a été soumise à une série de tests afin de garantir la plus haute qualité et résistance.

Les meubles sont testés par des organismes indépendants et ont satisfait aux tests effectués selon les normes requises EN et BIFMA. Ils sont également conformes aux réglementations strictes en matière d'émissions.

Tous les certificats sont disponibles et peuvent être téléchargés [ici](#).

## GARANTIES

HOWE a/s offre une garantie de 5 ans sur toutes les chaises Munkegaard contre les ruptures de soudures et défauts matériels et de main d'œuvre, pour des performances dans le cadre d'un usage normal. Pour en savoir plus, consultez les dispositions de la garantie sur le site [howe.com](http://howe.com).

## EMBALLAGE

Chaise - version placage = 7 par carton.

Chaise - version tapissée = 5 par carton.

Tabouret haut - version placage = 10 par carton.

Tabouret haut - version tapissée = 7 par carton.



